

DELTA UNIVERSAL 56S

General purpose steel doors Delta Universal 56S - 27db

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA						
		PLANA	CU MODEL					
80N / 90E	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">ANTRACIT</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">MAHON</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">NUC INCHIS</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">WENGE</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">STEJAR AURIU</td></tr> </table>	ANTRACIT	MAHON	NUC INCHIS	WENGE	STEJAR AURIU	1650	1730
ANTRACIT								
MAHON								
NUC INCHIS								
WENGE								
STEJAR AURIU								

Seturile standard constau in: blat usa grosime 56mm, cu doua incuietori ingropate, fiecare dintre ele cu 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profilul PU/UNI56, trei balamale, trei suruburi balama, maner VERA cu ecusoane si rozeta de protectie, cu doi cilindrii, vizor usa.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	standard
- Maner CARMEN INOX	indisponibil
- Maner TAMARA 2 INOX	110
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	45
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	300
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110
- Vizor electronic	400
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 18	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 20	535
- Maner electromagnetic GZF	665
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	360/510
- Picurator	35
- Pregatire pentru scurtare	110
- Profil inchidere usa in partea de jos	30
- Senzor de contact	120
- Kit montaj - 6 dibluri	25
- Kit montaj - 12 dibluri	indisponibil
- Sistem cu geam - a se vedea pret geam lista	

DELTA SPECIAL 56S - STOC

STEEL REINFORCED DOORS, Certified class2 according to European standard ENV 1627

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N / 90E	ANTRACIT ALB STEJAR SONOMA MAHON NUC INCHIS WINCHESTER WENGE STEJAR AURIU	1920	1980

Seturile standard constau in: blat usa grosime 56mm, cu doua incuietori ingropate si blocare cu 3 suruburi, blocare principala clasa 6 cu 5 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profilul PU56, trei balamale, trei suruburi balama, maner CARMEN cu ecusoane si rozeta de protectie, cu doi cilindrii, vizor usa. Inchidere in 3 puncte plus bolturi pasive in toc.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	560
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	85
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	85
- Maner CARMEN INOX	85
- Maner TAMARA 2 INOX	110
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	indisponibil
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 90cm	535
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 140cm	670
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 NEGRU MAT - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	indisponibil
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	indisponibil
- Vizor electronic	indisponibil
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 18	indisponibil
- Maner electromagnetic GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	indisponibil
- Picurator	35
- Pregatire pentru scurtare	indisponibil
- Profil inchidere usa in partea de jos	indisponibil
- Sistem cu geam - a se vedea pret geam lista	

DELTA SPECIAL 68S

STEEL REINFORCED DOORS, Certified class2 according to European standard ENV 1627

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N / 90E	ANTRACIT	2150	2250
	ALB		
	STEJAR SONOMA		
	MAHON - stoc		
	NUC INCHIS		
	WINCHESTER		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

Standard - blat usa grosime 68mm, cu doua incuietori ingropate si blocare cu 3 suruburi - PU68
 blocare principala clasa 6 cu 5 suruburi, cadru otel pentru a fi asamblate - profilul PU56, 3 balamale,
 trei suruburi balama, maner VERA INOX cu 2 cilindrii, vizor . Inchidere in 3 pct plus bolturi pasive in toc.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS68 cu prag TERMO ALU/PVC ODS68	560
- Toc TERMO ALU 68mm	935
- Rama profil PU68 cu prag INOX PU68	standard
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VERA INOX	standard
- Maner CARMEN INOX	85
- Maner TAMARA 2 INOX	110
- Maner TAMARA NEGRU MAT	240
- Maner SIMON ALUMINIU/NEGRU MAT	135/270
- Maner ANETA INOX	45
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 90cm	535
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 140cm	670
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 NEGRU MAT - 140cm	870
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	255
- Lant blocare	70
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	195
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110
- Vizor electronic	400
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetice GI 18	indisponibil
- Maner electromagnetice GI 20	535
- Maner electromagnetice GZF	665
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	360/510
- Picurator	35
- Senzor de contact	110
- Pregatire pentru scurtare 5/8 cm	110
- Profil inchidere usa in partea de jos	25
- Kit montaj - 12 dibluri	35
- Sistem cu geam - a se vedea pret geam lista	

DELTA PREMIUM 56S/68S

STEEL ANTI-BURGLARY DOORS, Certified class3 according to European standard ENV 1627

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N / 90E	ANTRACIT	2300/2450	indisponibil
	NUC DESCHIS		
	MAHON		
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		
100E		2650	-----

Seturile standard constau in: blat usa grosime 56mm, sistem de blocare (blocare principala clasa 6), 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profil PU56, trei balamale, trei suruburi de balama, maner Carmen, cu ecusoane si rozeta de protectie, cu doi cilindrii si vizor usa. Inchidere in patru puncte, plus bolturi pasive in toc.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	560
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	85/indisponibil
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil/935
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VERA INOX	standard
- Maner CARMEN INOX	85
- Maner TAMARA 2 INOX	110
- Maner TAMARA NEGRU MAT	240
- Maner SIMON ALUMINIU	135
- Maner SIMON NEGRU MAT	270
- Maner ANETA INOX	45
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 90cm	535
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 140cm	670
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 NEGRU MAT - 140cm	870
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	255
- Lant blocare	85
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	200
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110
- Vizor electronic	400
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetice GI 20	535
- Maner electromagnetice GI 18	indisponibil
- Maner electromagnetice GZF	665
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	360/510
- Picurator	45
- Pregatire pentru scurtare	110
- Profil inchidere usa in partea de jos	30
- Sistem cu geam - a se vedea pret geam lista	

DELTA MASTER 56KR

STEEL EXTERNAL ENTRANCE DOOR OF INCREASED THERMAL INSULATION

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N, 90E	ANTRACIT	2350	2460
	NUC DESCHIS		
	STEJAR SONOMA		
	WENGE		
	NUC INCHIS		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: grosime foaie de usa 56mm, cu trei incuietori ingropate, 3suruburi, blocare principal clasa 6 cu 5 suruburi, cadru din otel pentru a fi asamblate - profil PU56, 6 balamale, maner VERA cu blazoane si rozeta de protectie, cu doi cilindrii, vizor usa.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	560
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	110
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	standard
- Maner CARMEN INOX	85
- Maner TAMARA 2 INOX	135
- Maner TAMARA NEGRU MAT	255
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 90cm	indisponibil
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 NEGRU MAT - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	255
- Lant blocare	85
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	200
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110
- Vizor electronic	400
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetice GI 18	indisponibil
- Maner electromagnetice GI 20	535
- Maner electromagnetice GZF	665
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	360/510
- Picurator	45
- Pregatire pentru scurtare	110
- Profil inchidere usa in partea de jos	30
- Sistem cu geam - a se vedea pret geam lista	

DELTA MAGNUM 56K

Usi interior si intrare antiefracție si acustice / antifoc EI30, antiefracție si acustice

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N/90E	ANTRACIT	2940/3230	-----
	ALB		
	STEJAR SONOMA		
	NUC DESCHIS		
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: blat usa cu grosimea 56mm, inchidere clasa de blocare principala 6, cu 9 puncte de blocare, 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profil PU56, 3 balamale 3 suruburi balama, maner VERA INOX, cu blazoane si rozeta de protectie, doi cilindrii vizor, garnitura extindere PROMASEAL.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	560
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	110
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	standard
- Maner CARMEN INOX	85
- Maner TAMARA 2 INOX	135
- Maner TAMARA negru mat	255
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 90cm	indisponibil
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 NEGRU MAT - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	300/1550
- Lant blocare	85
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	230/indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	200
- Vizor Delta FDV	55
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110
- Vizor electronic	470/indisponibil
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetice GI 18	660/indisponibil
- Maner electromagnetice GZF	720/indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	360/510
- Picurator	45
- Pregatire pentru scurtare 5cm	110
- Profil inchidere usa in partea de jos	30
- Sistem cu geam - a se vedea pret geam lista	

DELTA MAGNUM 58K

Usi interior si intrare antiefracție si acustice / antifoc EI30, antiefracție si acustice

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N/90E	ANTRACIT	3340/3280	-----
	STEJAR SONOMA		
	STEJAR AURIU		
	NUC INCHIS		

STANDARD: blat usa cu grosimea 58mm, inchidere clasa de blocare principala 6, cu 9 puncte de blocare, 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profil PD58, 3 balamale 3 suruburi balama, maner VERA INOX, cu blazoane si rozeta de protectie, doi cilindri vizor, garnitura extindere PROMASEAL.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS 56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	standard
- Maner CARMEN INOX	85
- Maner TAMARA 2 INOX	indisponibil
- Maner TAMARA negru mat	indisponibil
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	55
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 90cm	indisponibil
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 NEGRU MAT - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	300/indisponibil
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	230/indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	200/standard
- Vizor Delta FDV	55
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110
- Vizor electronic	indisponibil
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetice GI 18	660/indisponibil
- Maner electromagnetice GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	360/510
- Picurator	45/indisponibil
- Pregatire pentru scurtare 5cm	110
- Profil inchidere usa in partea de jos	30
- Sistem cu geam -	a se vedea pret geam lista

DELTA GRAND 56S / 68S

DELTA GRAND 56S: class 3 acc. To European standard ENV 1627/2006

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
120E / 140 E	ANTRACIT	4100 / 4980	4100(stoc)
	ALB		
	NUC INCHIS		
	WINCHESTER		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: constau in dimensiunea foii de usa 90E+30/50, grosime 56mm, cu trei incuietori ingropate, 3suruburi, blocare principal clasa 6 cu 5 suruburi, cadru din otel pentru a fi asamblate - profil PU56, 6 balamale, maner VERA cu blazoane si rozeta de protectie, cu doi cilindrii, vizor usa.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	standard
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	standard
- Maner CARMEN INOX	85
- Maner SIMON ALU	150
- Maner SIMON NEGRU MAT	270
- Maner TAMARA NEGRU MAT	255
- Maner TAMARA 2 INOX	135
- Maner ANETA INOX	55
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 90cm	535
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 140cm	670
- Maner bara patrata A2 negru mat - 140cm	870
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	indisponibil
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	155
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- Vizor electronic	400
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 18	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 20	535
- Maner electromagnetic GZF	665
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	640/900
- Picurator	60
- Senzor de contact	110
- Pregatire pentru scurtare	indisponibil
- Profil inchidere usa in partea de jos	indisponibil
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

DELTA PERFECT 68X

PERFECT 68X - ANTIEFRACTIE, TERMOIZOLATOARE

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N/90E	ANTRACIT	3170	
	ALB		
	NUC INCHIS		
	WINCHESTER		
	STEJAR AURIU		
90E			3260
100E	PLANA	3450	

STANDARD: TOC TERMO ODS68 CU PRAG TERMO ODS83 + maner CARMEN INOX

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	standard
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	standard
- Maner CARMEN INOX	standard
- Maner TAMARA 2 INOX	standard
- Maner TAMARA NEGRU MAT	210
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	45
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 90cm	535
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 140cm	670
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 NEGRU MAT - 140cm	870
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	255
- Lant blocare	70
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	195
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110
- Vizor electronic	400
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 18	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 20	510
- Maner electromagnetic GZF	665
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	360/510
- Picurator	35
- Senzor de contact	110
- Pregatire pentru scurtare 5/8 cm	110
- Profil inchidere usa in partea de jos	25
- Sistem cu geam - a se vedea pret geam lista	

DELTA MAGNUM 68KR INT / 68KR EXTERIOR

STEEL ANTIEFRACTIE, ANTIFOC, ANTIFUM, IZOLARE FONICA RW = 46DB

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N/90E	ANTRACIT NUC INCHIS ALB WENGE STEJAR AURIU	3050/3450	-----

STANDARD: blat usa cu grosimea 68mm, inchidere clasa de blocare principala 6, cu 9 puncte de blocare, 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profil PD68 cu prag Termo PD68/150, 3 suruburi balama, maner CARMEN INOX, cu blazoane si rozeta de protectie, doi cilindrii vizor, garnitura extindere PROMASEAL.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO ODS56	indisponibil
- Rama profil PD68 cu prag TERMO PD68/150	standard
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	510
- Prag din lemn de stejar	45
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	standard
- Maner TAMARA 2 INOX	standard
- Maner TAMARA NEGRU MAT	210
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara rotundapatrata A2 INOX - 90cm	535
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	670
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	670
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm D506NEGRU MAT	870/indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	255
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	280
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizor Delta FDV	65
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110
- Vizor electronic	400
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetice GI 18	550
- Maner electromagnetice GI 20	535
- Maner electromagnetice GZF	665
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	360/510
- Picurator	35
- Pregatire pentru scurtare	110
- Profil inchidere usa in partea de jos	indisponibil
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

DELTA ROYAL 84P

DELTA ROYAL 84P: certified class 3 according to European standards ENV 1627/2006

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
90N	ANTRACIT	3950	-----
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: TOC TERMO ODS84 CU PRAG TERMO ODS84 SI MANER TAMARA 2 INOX, VENUS INOX, CARMEN INOX

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil ODS84 cu prag TERMO ODS68	standard
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	standard
- Maner TAMARA 2 INOX	standard
- Maner TAMARA NEGRU MAT	150
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	indisponibil
- Maner bara rotunda/patrata A2 INOX - 90cm	535
- Maner bara rotunda/patrata A2 INOX - 140cm	670
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	670
- Maner bara patrata negru mat - 140cm	870
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	255
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	280
- Balamale cu autoinchidere	195
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110
- Vizor electronic	400
- Prag automat	190
- Maner electromagnetic GI 18	indisponibil
- Maner electromagnetic GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	360/510
- Senzor contact	110
- Picurator	30
- Pregatire pentru scurtare	indisponibil
- Profil inchidere usa in partea de jos	indisponibil
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

DELTA MAGNUM 84K INT / 84K EXTERIOR

STEEL ANTIEFRACTIE, ANTIFOC, ANTIFUM, IZOLARE FONICA RW = 46DB

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA				
		PLANA	CU MODEL			
80N/90E	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">ANTRACIT</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">NUC INCHIS</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">STEJAR AURIU</td></tr> </table>	ANTRACIT	NUC INCHIS	STEJAR AURIU	3370/3810	-----
ANTRACIT						
NUC INCHIS						
STEJAR AURIU						

STANDARD: blat usa cu grosimea 68mm, inchidere clasa de blocare principala 6, cu 9 puncte de blocare, 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profil PM84 cu prag Termo ODS68/150, 3 suruburi balama, maner TAMARA INOX, cu blazoane si rozeta de protectie, doi cilindri vizor, garnitura extindere PROMASEAL.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO ODS56	indisponibil
- Rama profil PM84 cu prag TERMO ODS84/150	standard
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	45
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	standard
- Maner TAMARA 2 INOX	standard
- Maner TAMARA NEGRU MAT	210
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	45
- Maner bara rotundapatrata A2 INOX - 90cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm D506NEGRU MAT	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	255
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	320
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizor Delta FDV	65
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110
- Vizor electronic	400
- Prag automat	190
- Maner electromagnetic GI 18	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 20	indisponibil
- Maner electromagnetic GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	360/510
- Picurator	35
- Pregatire pentru scurtare	indisponibil
- Profil inchidere usa in partea de jos	indisponibil
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

PVC GLAZING SYSTEM PENTRU USI DELTA

LONG RECTANGLE	REFLEX, DECORMAT	670
	OGLINDA	800
GOTIC	REFLEX, DECORMAT	535
	OGLINDA	665
SUN	REFLEX, DECORMAT	535
	OGLINDA	665
LONDYN	REFLEX, DECORMAT	535
	OGLINDA	665

INOX SAU ALU GLAZING SYSTEM

BELT PLUS NEGRU MAT	DECORMAT	1490
	DECORMAT L5	1620
LINEA 4 PLUS NEGRU MAT	DECORMAT	1580
	DECORMAT L2	1710
BELT LACOBEL	DECORMAT	1490
	DECORMAT L5	1620
BELT VENETIAN MIRROR PLUS	OGLINDA	1490
BELT INOX	REFLEX, DECORMAT	1100
	OGLINDA, DECORMAT L2, L5	1230
BELT INOX SLIM, PLUS	REFLEX, DECORMAT	1230
	OGLINDA, DECORMAT L2, L5	1360
LADDER INOX	REFLEX, DECORMAT	1100
	OGLINDA	1230
BELT INOX M6	REFLEX, DECORMAT	1230
	OGLINDA, DECORMAT L2	1360
LINEA 4 INOX	REFLEX, DECORMAT	1350
	OGLINDA	1480
LINEA 4 INOX PLUS	REFLEX, DECORMAT	1420
	OGLINDA, DECORMAT L2	1550
SQUARE 4 INOX	REFLEX, DECORMAT	1100
	OGLINDA	1230
FALA INOX	REFLEX, DECORMAT	1100
	OGLINDA, DECORMAT L2	1230
EYE INOX	REFLEX, DECORMAT	1230
	OGLINDA	1360
RECTANGLE PLUS INOX	REFLEX, DECORMAT	1100
	OGLINDA, DECORMAT L2, L5	1230
RECTANGLE INOX	REFLEX, DECORMAT	950
	OGLINDA, DECORMAT L2, L5	1080
QUATRO BELT INOX PLUS	REFLEX, DECORMAT	1320
	OGLINDA, DECORMAT L2	1450
QUATRO BELT INOX SLIM	REFLEX, DECORMAT	1320
	OGLINDA	1450

PANOURI LATERALE SI SUPRALUMINI

ANTRACIT

ANTRACIT STRUCTURA

ALB

WINCHESTER RENOLIT

NUC INCHIS

STEJAR AURIU

		REFLEX DECORMAT	OGLINDA DECORMAT L5
PANOU LATERAL 30CM	1300 x 2080 mm	1425	1550
PANOU LATERAL 50CM	1500 x 2080 mm	1620	1810
PANOU LATERAL X 2	1600 x 2080 mm	2850	3110
PANOU LATERAL X 2	2000 x 2080 mm	3220	3620
SUPRALUMINA 30CM	1000 x 2380 mm	1300	1430
1 PAN LAT 30 + SUPRA	1300 x 2380 mm	2850	3110
1 PAN LAT 50 + SUPRA	1500 x 2380 mm	3045	3360
2 PAN LAT 30 + SUPRA	1600 x 2380 mm	4275	4660
2 PAN LAT 50 + SUPRA	2000 x 2380 mm	4660	5180

Preturile sunt in lei fara TVA.