

DELTA UNIVERSAL 56S

Usa interior / exterior Delta Universal 56S - 27db

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N / 90E	ANTRACIT - plana, Rama	1897	1989
	MAHON doar in Stoc		
	NUC INCHIS - plana, Genua, Rama, Londyn		
	WENGE - plana, Genua		
	STEJAR AURIU - Londyn, plana, Rama, Genua		
90E cu RC2 Investitie		2106	

Seturile standard constau in: blat usa grosime 56mm, cu doua incuietori ingropate, fiecare dintre ele cu 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profilul PU/UNI56, trei balamale, prag Termo ALU/PVC trei suruburi balama, maner VERA cu ecusoane si rozeta de protectie, cu doi cilindrii, vizor usa.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil SK56 cu prag TERMO PU56 doar pt.usa plana cu Belt Inox geam reflex pg.54	672
- Maner VERA INOX	Standard
- Maner CARMEN INOX	indisponibil
- Maner TAMARA 2 INOX	110
- Maner bara patrata A2 INOX - 90cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	indisponibil
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizer Delta FDV	indisponibil
- Vizer CYCLOP PANORAMA	110
- Vizer electronic DDS - 2	391
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 18	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 20	514
- Maner electromagnetic GZF	637
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	368/527
- Aplicatii inox K1- pe o parte / pe ambele parti	245/368
- Aplicatii Negru mat- pe o parte / pe ambele parti	429/613
- Aplicatii Lacobel L1-L2 - pe o parte / pe ambele parti	675/859
- Picurator	37
- Pregatire pentru scurtare	184
- Profil inchidere usa in partea de jos	30
- Senzor de contact	120
- Kit montaj - 6 dibluri	25
- Sistem cu geam - a se vedea pret geam lista	

DELTA SPECIAL 56S - STOC

STEEL REINFORCED DOORS, Certified class2 according to European standard ENV 1627

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N / 90E	ANTRACIT	2208	2277
	STEJAR AURIU		
	ALB		
	STEJAR SONOMA		
	MAHON		
	NUC INCHIS		
	WINCHESTER		
	WENGE		

Seturile standard constau in: blat usa grosime 56mm, cu doua incuietori ingropate si
 blocare cu 3 suruburi, blocare principala clasa 6 cu 5 suruburi, cadru de otel pentru
 a fi asamblate - profilul PU56, trei balamale, trei suruburi balama, maner CARMEN
 cu ecusoane si rozeta de protectie, cu doi cilindrii, vizor usa. Inchidere in 3 puncte
 plus bolturi pasive in toc.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	98
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	85
- Maner TAMARA 2 INOX	indisponibil
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 NEGRU MAT - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	indisponibil
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizer Delta FDV	indisponibil
- Vizer CYCLOP PANORAMA	indisponibil
- Vizer electronic	indisponibil
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 18	indisponibil
- Maner electromagnetic GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	indisponibil
- Picurator	37

- Pregătire pentru scurtare	indisponibil
Sistem cu geam-a se verifica in stoc	

DELTA SPECIAL 68S/68SH

STEEL REINFORCED DOORS, Certified class2 according to European standard ENV 1627

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N / 90E	Antracit-PU si ODS,(Antracit structura-Termo ALU)	2472	2587/md. Quatro
	ALB		
	STEJAR SONOMA-PU si ODS		
	STEJAR AURIU		
	NUC INCHIS		
	Wincester-PU si ODS(Wincester Renolit-Termo ALU)		
	WENGE-PU si ODS		

Standard - blat usa grosime 68mm, cu doua incuietori ingropate si blocare cu 3 suruburi - PU68

blocare principala clasa 6 cu 5 suruburi, cadru otel pentru a fi asamblate - profilul PU68, 3 balamale,

trei suruburi balama, maner VERA INOX cu 2 cilindrii, vizor . Inchidere in 3 pct plus bolturi pasive in toc.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS68 cu prag TERMO ALU/PVC ODS68	644
- Toc TERMO ALU 68 cu prag Termo ODS68 doar pt 90E(in curs de implementare)	405
- Rama profil PU68 cu prag INOX PU68	standard
- Maner VERA INOX	standard
- Maner CARMEN INOX	85
- Maner TAMARA 2 INOX	110
- Maner TAMARA NEGRU MAT	240
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 140cm	675
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 NEGRU MAT - 140cm	870
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	255
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	195
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110
- Vizor electronic	400
- Maner electromagnetic GI 20	535
- Maner electromagnetic GZF	665
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	368/527
- Aplicatii inox K1- pe o parte / pe ambele parti	245/368
- Aplicatii Negru mat- pe o parte / pe ambele parti	429/613
- Aplicatii Lacobel L1-L2 - pe o parte / pe ambele parti	675/859
- Picurator	35
- Senzor de contact	117

- Pregătire pentru scurtare 5/8 cm			184
- Profil închidere usa in partea de jos			25
- Kit montaj - 12 dibluri			35
- Sistem cu geam - a se vedea pret geam lista			

DELTA PREMIUM 68S

Usa apartament/casa

STEEL ANTI-BURGLARY DOORS, Certified class3 according to European standard ENV 1627

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N / 90E	ANTRACIT	2817	
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		
	WINCESTER -Nu cu Termo ALU		

Seturile standard constau in: blat usa grosime 68mm, sistem de blocare (blocare principala clasa 6), 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profil PU68 c prag PU68 Inox, trei balamale, trei suruburi de balama, maner Vera, cu ecusoane si rozeta de protectie, cu doi cilindrii si vizor usa. Includere cu 3 blocari cu carlige, plus 3 bolturi pasive in toc.

ACCESORII			PRET
- Rama profil PU68 cu prag PU68 Inox			STANDARD
- Rama profil TERMO ALU cu prag TERMO ODS68 doar cu 90E(in curs de implementare)			405
- Maner VERA INOX			standard
- Maner CARMEN INOX			85
- Maner TAMARA 2 INOX			110
- Maner TAMARA NEGRU MAT			240
- Maner SIMON ALUMINIU			135
- Maner SIMON NEGRU MAT			270
- Maner ANETA INOX			45
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 140cm			670
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm			indisponibil
- Maner bara patrata A2 NEGRU MAT - 140cm			870
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC			270
- Lant blocare			85
- Vizor Delta FDV			indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA			110
- Vizor electronic			400
- Prag automat			indisponibil
- Maner electromagnetice GI 20			514
- Maner electromagnetice GI 18			indisponibil
- Maner electromagnetice GZF			530
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti			368/527
- Aplicatii inox K1- pe o parte / pe ambele parti			245/368

- Aplicatii Negru mat- pe o parte / pe ambele parti			429/613
- Aplicatii Lacobel L1-L2 - pe o parte / pe ambele parti			675/859
- Picurator			45
- Pregatire pentru scurtare			184
- Profil inchidere usa in partea de jos			30
-Kit de montaj-12 dibluri			33
- Sistem cu geam -	a se vedea pret geam lista		indisponibil

DELTA PREMIUM 56S

		PLANA	CU MODEL
80N / 90E	ANTRACIT	2645	indisponibil
	NUC DESCHIS		
	MAHON doar in stoc		
	WENGÉ		
	STEJAR AURIU		2645 doar in stoc
100E	Fara Nuc deschis	3047	-----

Seturile standard constau in: blat usa grosime 56mm, sistem de blocare (blocare principala clasa 6), 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profil PU56, trei balamale, trei suruburi de balama, maner Vera(Carmen in stoc), cu ecusoane si rozeta de protectie, cu doi cilindrii si vizor usa. Inchidere in patru puncte, 3 bolturi pasive in toc.

ACCESORII			PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56			644
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150			98
- Maner VERA INOX			standard
- Maner CARMEN INOX			85
- Maner TAMARA 2 INOX			110
- Maner TAMARA NEGRU MAT			240
- Maner ANETA INOX			45
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 90cm			Indisponibil
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 140cm			Indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm			Indisponibil
- Maner bara patrata A2 NEGRU MAT - 140cm			Indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC			270
- Lant blocare			85
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)			indisponibil
- Balamale cu autoinchidere			200
- Vizor Delta FDV			indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA			110
- Vizor electronic			400
- Prag automat			indisponibil
- Maner electromagnetic GI 20			514
			indisponibil
- Maner electromagnetic GZF			637
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti			368/527

- Aplicatii inox K1- pe o parte / pe ambele parti			245/368
- Aplicatii Negru mat- pe o parte / pe ambele parti			429/613
- Aplicatii Lacobel L1-L2 - pe o parte / pe ambele parti			675/859
- Picurator			45
- Pregatire pentru scurtare			184
- Profil inchidere usa in partea de jos			30
-Kit Montaj-12 Dibluri			33
- Sistem cu geam -	a se vedea pret geam lista		Indisponibil /din sto

DELTA EXCLUSIVE 84P

DELTA EXCLUSIVE 84P: certified class 3 according to European standards ENV 1627/2006

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
90N	ANTRACIT	5275	-----
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: TOC TERMO ALU 84 CU PRAG TERMO ODS84 SI MANER

TAMARA 2 INOX, Vera Inox

ACCESORII	PRET
- Rama profil Termo Alu 84 cu prag TERMO ODS84	standard
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
Maner Tamara 2 Inox	standard
- Maner TAMARA NEGRU MAT	255
- Maner Simon Alu	127
- Maner Simon Negru mat	245
- Maner ANETA INOX exterior cu Vera Inox interior	37
- Maner bara rotunda/patrata A2 INOX - 90cm	535
- Maner bara rotunda/patrata A2 INOX - 140cm	675
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	675
- Maner bara patrata negru mat A2 - 140cm	870
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	270
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	307
- Balamale cu autoinchidere	195
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110
- Vizor electronic	400
- Prag automat	190
- Maner electromagnetic GI 20	514
- Maner electromagnetic GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	368/527
- Aplicatii inox K1- pe o parte / pe ambele parti	245/368

- Aplicatii Negru mat- pe o parte / pe ambele parti	429/613
- Aplicatii Lacobel L1-L2 - pe o parte / pe ambele parti	675/859
- Senzor contact	117
- Picurator	37
- Pregatire pentru scurtare	indisponibil
- Profil inchidere usa in partea de jos	indisponibil
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

DELTA MASTER 56KR2/56KR

Usa apartament cu izolatie fonica 40 db,RC2

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N, 90E	ANTRACIT	2702	2829,md.Quatro
	NUC DESCHIS		
	STEJAR SONOMA		
	WENGE		
	NUC INCHIS		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: grosime foaie de usa 56mm, cu trei incuietori

ingropate multipunct 56KR sau cu 3 carlige KR2, cadru din otel pentru a fi

asamblate - profil PU56, 3 balamale, maner VERA cu blazoane si rozeta de protectie, cu

doi cilindrii, vizor usa.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	644
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	Indisponibil
- Maner VERA INOX	standard
- Maner CARMEN INOX	85
- Maner TAMARA 2 INOX	135
- Maner TAMARA NEGRU MAT	255
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 90cm	indisponibil
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 NEGRU MAT - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	270
- Lant blocare	85
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizer Delta FDV	indisponibil
- Vizer CYCLOP PANORAMA	110
- Vizer electronic DDS-2	400
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 20	425
- Maner electromagnetic GZF	530

- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti			368/527
- Aplicatii inox K1- pe o parte / pe ambele parti			245/368
- Aplicatii Negru mat- pe o parte / pe ambele parti			429/613
- Aplicatii Lacobel L1-L2 - pe o parte / pe ambele parti			675/859
- Picurator			45
- Pregatire pentru scurtare			184
- Profil inchidere usa in partea de jos			30
-Kit Montaj-12 Dibluri			33
- Sistem cu geam - a se vedea pret geam lista			Indisponibil

DELTA MAGNUM 56K

Usi interior/exterior antiefractie si acustice / antifoc EI30, antiefractie si acustice

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N/90E	ANTRACIT	3381 /3714 cu EI30	-----
	ALB		
	STEJAR SONOMA		
	NUC DESCHIS		
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: blat usa cu grosimea 56mm, inchidere clasa de blocare principala 6, cu 9

puncte de blocare, 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profil PU56, 3 balamale

3 suruburi balama, maner VERA INOX, cu blazoane si rozeta de protectie, doi cilindrii

vizor, garnitura extindere PROMASEAL.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	644
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	98
- Maner VERA INOX	standard
- Maner CARMEN INOX	85
- Maner TAMARA 2 INOX	135
- Maner TAMARA negru mat	255
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 90cm	indisponibil
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 NEGRU MAT - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	300/1275
- Lant blocare	85
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	230/indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	200
- Vizor Delta FDV	55
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110
- Vizor electronic	470/indisponibil

- Prag automat			200
- Maner electromagnetic GI 18			indisponibil
- Maner electromagnetic GI 20			514/indisponibil
- Maner electromagnetic GZF			637/indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti			368/527
- Aplicatii inox K1- pe o parte / pe ambele parti			245/368
- Aplicatii Negru mat- pe o parte / pe ambele parti			429/613
- Aplicatii Lacobel L1-L2 - pe o parte / pe ambele parti			675/859
- Picurator			45
- Pregatire pentru scurtare 5cm			184
- Profil inchidere usa in partea de jos			30
-Kit de Montaj-12 Dibluri			33
- Sistem cu geam -	a se vedea pret geam lista		indisponibil

DELTA MAGNUM 58K

Usi interior si intrare casa antiefractie si acustice / antifoc EI30, antiefractie si acustice

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N/90E	ANTRACIT	3772/ 3841 cu EI30	-----
	STEJAR SONOMA		
	STEJAR AURIU		
	NUC INCHIS		

STANDARD: blat usa cu grosimea 58mm, inchidere clasa de blocare principala 6, cu 9 puncte de blocare, 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profil PD58, 3 balamale 3 suruburi balama, maner VERA INOX, cu blazoane si rozeta de protectie, doi cilindri vizor, garnitura extindere PROMASEAL.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS 56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD 58 cu prag TERMO PD 58	Standard
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
- Maner VERA INOX	standard
- Maner CARMEN INOX	85
- Maner Aneta INOX	37
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 90cm	indisponibil
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 NEGRU MAT - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	300/indisponibil
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	265/110
- Balamale cu autoinchidere	200/standard
- Vizor Delta FDV	55
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110

- Vizor electronic	indisponibil
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 18	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 20	514
- Maner electromagnetic GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	368/527
- Aplicatii inox K1- pe o parte / pe ambele parti	245/368
- Aplicatii Negru mat- pe o parte / pe ambele parti	429/613
- Aplicatii Lacobel L1-L2 - pe o parte / pe ambele parti	675/859
- Picurator	45/indisponibil
- Senzor de contact	110
- Pregatire pentru scurtare 5cm	110
- Profil inchidere usa in partea de jos	30
- Sistem cu geam - a se vedea pret geam lista	Indisponibil

DELTA GRAND 56S / 68S

Nu se mai produce/Doar in stoc

DELTA GRAND 56S: class 3 acc. To European standard ENV 1627/2006

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
120E / 140 E	ANTRACIT	4715	4715(stoc)
	ALB		
	NUC INCHIS		
	WINCHESTER	5727-68S	
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: constau in dimensiunea foi de usa 90E+30/50, grosime 56mm, cu trei incuietori

ingropate, 3suruburi, blocare principal clasa 6 cu 5 suruburi, cadru din otel pentru a fi

asamblate - profil PU56, 6 balamale, maner VERA cu blazoane si rozeta de protectie, cu doi cilindrii, vizor usa.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	standard
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	standard
- Maner CARMEN INOX	85
- Maner SIMON ALU	150
- Maner SIMON NEGRU MAT	270
- Maner TAMARA NEGRU MAT	255
- Maner TAMARA 2 INOX	135
- Maner ANETA INOX	55
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 90cm	552
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 140cm	675
- Maner bara patrata A2 negru mat - 140cm	870
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	indisponibil
- Lant blocare	indisponibil

- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	indisponibil
- Balamale cu autoinchidere	155
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	85
- Vizor electronic	400
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 18	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 20	535
- Maner electromagnetic GZF	665
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	640/900
- Picurator	60
- Senzor de contact	117
- Pregatire pentru scurtare	indisponibil
- Profil inchidere usa in partea de jos	indisponibil
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

DELTA PERFECT 68X/68XL

Usa exterior - ANTIEFRACTIE, TERMOIZOLATOARE

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N/90E	ANTRACIT,ANTRACIT STRUCTURA	3645-68X/ 4050 68XL	
	ALB		
	NUC INCHIS		
	WINCHESTER RENOLIT		
	STEJAR AURIU		
90E			3749 -68X cu ODS,Model Quatro
100E	PLANA/68X cu ODS	3967	

STANDARD: TOC TERMO ODS68 CU PRAG TERMO ODS83 + maner CARMEN INOX

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ALU68 cu prag TERMO ODS83	1008
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	STANDARD
- Maner CARMEN INOX	STANDARD
- Maner TAMARA 2 INOX	STANDARD
- Maner TAMARA NEGRU MAT	255
- Maner SIMON ALU	127
- Maner SIMON NEGRU MAT	245
- Maner ANETA INOX	45
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 90cm	535
- Maner bara patrata/rotunda A2 INOX - 140cm	675
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	675
=A399- Maner bara patrata A2 NEGRU MAT - 140cm	870
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	270
- Lant blocare	70
- Mecanism de inchidere automata (amortizor)	indisponibil

- Balamale cu autoinchidere	195
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110
- Vizor electronic	400
- Prag automat	indisponibil
- Maner electromagnetic GI 20	535
- Maner electromagnetic GZF	665
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	368/527
- Aplicatii inox K1- pe o parte / pe ambele parti	245/368
- Aplicatii Negru mat- pe o parte / pe ambele parti	429/613
- Aplicatii Lacobel L1-L2 - pe o parte / pe ambele parti	675/859
- Picurator	35
- Senzor de contact	184
- Pregatire pentru scurtare 5/8 cm	110
- Profil inchidere usa in partea de jos	25
- Sistem cu geam - a se vedea pret geam lista	

DELTA MAGNUM 68KR INT / 68KR EXTERIOR

STEEL ANTIEFRACTIE RC3, ANTIFOC 45min, ANTIFUM, IZOLARE FONICA RW = 46DB

PRET FARA TVA			
DIMENSIUNI	CULORI	PLANA	CU MODEL
80N/90E	ANTRACIT	3507	-----
	NUC INCHIS		
	ALB		
	WENGÉ	3967 cu EI45	
	STEJAR AURIU		

STANDARD: blat usa cu grosimea 68mm, inchidere clasa de blocare principala 6, cu 9 puncte de blocare, 3 suruburi, cadru de otel pentru a fi asamblate - profil PD68 cu prag Termo PD68/150, 3 suruburi balama, maner Vera Inox, cu blazoane si rozeta de protectie, doi cilindrii vizor, garnitura extindere PROMASEAL.

ACCESORII	PRET
- Rama profil PD68 cu prag TERMO PD68/150	standard
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	644
Prag din lemn de stejar 35 pt .toc PD68/150	100/standard
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	85
- Maner TAMARA 2 INOX	standard
- Maner TAMARA NEGRU MAT	255
- Maner Simon Alu	127
- Maner Simon Negru mat	245
- Maner ANETA INOX	40
- Maner bara rotundapatrata A2 INOX - 90cm	552
- Maner bara rotundapatrata A2 INOX - 140cm	675
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	675
- Maner bara patrata A2 Negru mat - 140cm	870/indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	255
- Lant blocare	indisponibil

- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000			280
- Balamale cu autoinchidere			indisponibil
- Vizor Delta FDV			65
- Vizor CYCLOP PANORAMA			110
- Vizor electronic			400
- Prag automat			indisponibil
- Maner electromagnetic GI 20			535/indisponibil
- Maner electromagnetic GZF			665
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti			368/527
- Aplicatii inox K1- pe o parte / pe ambele parti			245/368
- Aplicatii Negru mat- pe o parte / pe ambele parti			429/613
- Aplicatii Lacobel L1-L2 - pe o parte / pe ambele parti			675/859
- Picurator			35
- Pregatire pentru scurtare			184
- Profil inchidere usa in partea de jos			indisponibil
-Kit montaj 12 dibluri			33
- Sistem cu geam -	a se vedea lista de pret pentru geam		indisponibil

DELTA ROYAL 84P

Nu se mai produce

DELTA ROYAL 84P: certified class 3 according to European standards ENV 1627/2006

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
90N	ANTRACIT	4542	-----
	NUC INCHIS		
	WENGE		
	STEJAR AURIU		

STANDARD: TOC TERMO ODS84 CU PRAG TERMO ODS84 SI MANER

TAMARA 2 INOX, VENUS INOX, CARMEN INOX

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO PU56	indisponibil
- Rama profil PD150 cu prag TERMO PD150	indisponibil
- Rama profil ODS84 cu prag TERMO ODS68	standard
- Prag din lemn de stejar	indisponibil
- Maner VENUS INOX	indisponibil
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	standard
- Maner TAMARA 2 INOX	standard
- Maner TAMARA NEGRU MAT	150
- Maner ALEX ALUMINIU	indisponibil
- Maner ANETA INOX	indisponibil
- Maner bara rotunda/patrata A2 INOX - 90cm	552
- Maner bara rotunda/patrata A2 INOX - 140cm	675
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	675
- Maner bara patrata negru mat - 140cm	870

- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	270
- Lant blocare	indisponibil
- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	307
- Balamale cu autoinchidere	195
- Vizor Delta FDV	indisponibil
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110
- Vizor electronic	400
- Prag automat	215
- Maner electromagnetice GI 18	indisponibil
- Maner electromagnetice GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	368/527
- Senzor contact	117
- Picurator	37
- Pregatire pentru scurtare	indisponibil
- Profil inchidere usa in partea de jos	indisponibil
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	

DELTA MAGNUM 84K INTERIOR / 84K EXTERIOR

STEEL ANTIEFRACTIE RC3, ANTIFOC 60MIN, ANTIFUM, IZOLARE FONICA RW = 45DB

DIMENSIUNI	CULORI	PRET FARA TVA	
		PLANA	CU MODEL
80N/90E	ANTRACIT	3875	-----
	NUC INCHIS		
	STEJAR AURIU	4381 cu EI60	

STANDARD: blat usa cu grosimea 84mm, inchidere clasa de blocare principala 6,

,cu blocare +3 carlige,cilindrii vizor, garnitura extindere PROMASEAL.

ODS84/150, 3 suruburi balama, maner TAMARA INOX, cu blazoane si rozeta de protectie, doi

cilindrii vizor, garnitura extindere PROMASEAL.

ACCESORII	PRET
- Rama profil TERMO ODS56 cu prag TERMO ODS56	indisponibil
- Rama profil PM84 cu prag TERMO ODS84/150	standard
- Rama profil ODS68 cu prag TERMO ODS68	indisponibil
Prag din lemn de stejar	85/standard
- Maner VERA INOX	indisponibil
- Maner CARMEN INOX	standard
- Maner TAMARA 2 INOX	standard
- Maner TAMARA NEGRU MAT	255
- Maner ANETA INOX	45
- Maner bara rotundapatrata A2 INOX - 90cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A2 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara rotunda A4 INOX - 140cm	indisponibil
- Maner bara patrata A2 INOX - 140cm D506NEGRU MAT	indisponibil
- Blocare electromagnetica 12v AC/DC	indisponibil
- Lant blocare	indisponibil

- Mecanism de inchidere automata (amortizor) GEZE2000	320
- Balamale cu autoinchidere	indisponibil
- Vizor Delta FDV	65
- Vizor CYCLOP PANORAMA	110
- Vizor electronic	400
- Prag automat	215 cu EI60
- Maner electromagnetic GI 20	indisponibil
- Maner electromagnetic GZF	indisponibil
- Aplicatii inox - pe o parte / pe ambele parti	368/527
- Aplicatii inox K1- pe o parte / pe ambele parti	245/368
- Aplicatii Negru mat- pe o parte / pe ambele parti	429/613
- Aplicatii Lacobel L1-L2 - pe o parte / pe ambele parti	675/859
- Picurator	70
- Pregatire pentru scurtare	indisponibil
Profil inchidere partea de jos	indisponibil
kit pentru montaj 12 dibluri	33
- Sistem cu geam - a se vedea lista de pret pentru geam	indisponibil

PVC GLAZING SYSTEM PENTRU USI DELTA

LONG RECTANGLE	REFLEX, DECORMAT	770
	OGLINDA	920
GOTIC	REFLEX, DECORMAT	615
	OGLINDA	764
SUN	REFLEX, DECORMAT	615
	OGLINDA	764
LONDYN	REFLEX, DECORMAT	615
	OGLINDA	764

INOX SAU ALU GLAZING SYSTEM

BELT PLUS NEGRU MAT	DECORMAT	1713
	DECOTMAT,L2, L4	1863
LINEA 4 PLUS NEGRU MAT	DECORMAT	1817
	DECORMAT L2	1966
BELT LACOBEL	DECORMAT	1713
	DECORMAT L4	1863
BELT VENETIAN MIRROR PLUS	OGLINDA	1713
BELT INOX	REFLEX, DECORMAT	1265
	OGLINDA, DECORMAT L2, L4	1414
BELT INOX SLIM, PLUS	REFLEX, DECORMAT	1414
	OGLINDA, DECORMAT L2, L4(slim)	1564
LADDER INOX	REFLEX, DECORMAT	1265
	OGLINDA	1414
BELT INOX M6	REFLEX, DECORMAT	1414
	OGLINDA, DECORMAT L2,L4	1564
LINEA 4 INOX	REFLEX, DECORMAT	1552
	OGLINDA	1702
LINEA 4 INOX PLUS	REFLEX, DECORMAT	1633
	OGLINDA, DECORMAT L2	1782

SQUARE 4 INOX(Quadrat)	REFLEX, DECORMAT	1265
	OGLINDA	1414
FALA INOX	REFLEX, DECORMAT	1265
	OGLINDA, DECORMAT L2	1414
EYE INOX	REFLEX, DECORMAT	1414
	OGLINDA	1564
RECTANGLE PLUS INOX(Prostokat)	REFLEX, DECORMAT	1265
	OGLINDA, DECORMAT L2, L4	1414
RECTANGLE INOX	REFLEX, DECORMAT	1092
	OGLINDA, DECORMAT L2	1242
Quatro Belt Inox Slim	REFLEX, DECORMAT	1518
	OGLINDA, DECORMAT L4	1667
Quatro Belt Inox Plus	REFLEX, DECORMAT	1518
	OGLINDA, DECORMAT L2,L4	1667
Rama Lima 4 Inox	REFLEX, DECORMAT	1632
	OGLINDA, DECORMAT	1782
Rama Lima 3 Inox / Rama Kwadrat	REFLEX, DECORMAT	1509
	OGLINDA, DECORMAT L2(Lima)	1659
Rama Rectangle Inox(Prostokat)	REFLEX, DECORMAT	980
	OGLINDA, DECORMAT L2,L4	1130

PANOURI LATERALE SI SUPRALUMINI

CU TOC ODS

CU DUOPAN 29mm-ud 1.1

ANTRACIT

ANTRACIT STRUCTURA

ALB

WINCHESTER RENOLIT

NUC INCHIS

STEJAR AURIU

		REFLEX DECORMAT	OGLINDA DECORMAT L5
PANOU LATERAL 30CM	1300 x 2080 mm	1638	1782
PANOU LATERAL 50CM	1500 x 2080 mm	1863	2081
PANOU LATERAL X 2 30CM	1600 x 2080 mm	3277	3576
PANOU LATERAL X 2 50CM	2000 x 2080 mm	3703	4163
SUPRALUMINA 30CM	1000 x 2380 mm	1495	1644
1 PAN LAT 30 + SUPRA	1300 x 2380 mm	3277	3576
1 PAN LAT 50 + SUPRA	1500 x 2380 mm	3501	3864
2 PAN LAT 30 + SUPRA	1600 x 2380 mm	4916	5359
2 PAN LAT 50 + SUPRA	2000 x 2380 mm	5359	5957

PANOURI LATERALE SI SUPRALUMINI

CU TOC ALU

CU TRIPAN 49mm-ud 0.6

ANTRACIT

ANTRACIT STRUCTURA

ALB

WINCHESTER RENOLIT

NUC INCHIS

[illegible]

		DECORMAT	DECORMAT L4

PANOU LATERAL 30CM	1328 x 2082 mm	/1358x2096mm	21572276
--------------------	----------------	--------------	----------

PANOU LATERAL 40CM	1428 x 2082mm	/1458x2096mm	22992418
--------------------	---------------	--------------	----------

PANOUL LATERAL 50CM	1528 x 2082 mm	/1558x2096mm	2430 2548
----------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------

PANOU LATERAL X 2 30CM	1628 x 2082 mm	/1658x2096mm	4315	4552
------------------------	----------------	--------------	------	------

PANOU LATERAL X 2 40CM	1828 x 2082 mm	/1858x2096mm	4599	4836
------------------------	----------------	--------------	------	------

PANOU LATERAL X 2 50CM	2028 x 2082 mm	/2058x2096mm	4860	5097
------------------------	----------------	--------------	------	------

SUPRALUMINA 30CM	1028 x 2382 mm	/1058x2096mm	18842003
------------------	----------------	--------------	----------

1 PAN LAT 30 + SUPRA	1328 x 2382 mm	/1358x2396mm	4315	4552
----------------------	----------------	--------------	------	------

1 PAN LAT 40 + SUPRA	1428 x 2382 mm	/1458x2396mm	4599	4836
----------------------	----------------	--------------	------	------

1 PAN LAT 50 + SUPRA	1528 x 2382 mm /1558x2396mm	4860	5097
----------------------	-----------------------------	------	------

2 PAN LAT 30 + SUPRA	1628 x 2382 mm	/1658x2396mm	64726828
----------------------	----------------	--------------	----------

2 PAN LAT 40 + SUPRA	1828 x 2382 mm /1858x2396mm	6899	7255
----------------------	-----------------------------	------	------

2 PAN LAT 50 + SUPRA	2028 x 2382 mm	/2058x2396mm	72907646
----------------------	----------------	--------------	----------

